



Mýty **nebo** realita v sexu uživatelék drog.

PhDr. Iveta Jonášová, PhD.



DENNÍ STACIONÁŘ O.S. SANANIM
www.sananim.cz

Vzorka a metoda



- N = 99 žen
- matky: 59

- věk = 15-41 let (průměr = 26, 5 let, SD = 5,52)

| | | |
|-------------|----|-----|
| 15 - 20 let | 17 | 17% |
| 21- 30 let | 60 | 62% |
| 31- 40 let | 20 | 20% |
| 41 - 45 let | 1 | 1% |

- vzdělání: - ZŠ (48%)
 - SŠ bez maturity (18%)
 - SŠ s maturitou (31%)
 - VŠ (3%)

Vzorka a metoda



preferenční droga: - stimulanciá (65%)
- opiáty (23%)
- polymorfní závislost (5%)

doba abstinence: 0-72 měsíců (průměr = 7, 8 měs., SD = 11, 95)

doba „braní“: 1-20 let (průměr = 8, 3 let, SD = 4, 33)

- příležitostní výběr (osobně s vysvětlením záměru)
- návratnost: 97%
- zber dát: 2009-2011
- dotazník (25 otázek + hard data)

Prožívání sexuálních aktivit



Vztah k pohlavnímu styku:

- většina uživatelů po něm mírně touží nebo ho potřebují

Potřeba pohlavního styku:

- většina uživatelů, kdyby záleželo na jejich chuti, by chtěla mít pohlavní styk 2x nebo i vícekrát týdně (75%)

Skutečná frekvence pohlavního styku:

- nicméně, tato potřeba je naplněna jen u 2/3 z nich (49%)

Prožívání:

- většina uživatelů nemá problémy se vzrušením, na styk se těší, při souloži prožívají příjemné pocity a po ní se cítí dobře

Prožívání sexuálních aktivit



Aktivita při pohlavním styku:

- většina uživatelky je při pohlavním styku aktivní v aktivitách a i sami se snaží aktivně zvyšovat svoje vzrušení
- většina jich má taky ráda v sexuálních aktivitách různorodost a připadají si, že jsou v tomto ohledu vpořádku, a 1/3 žen se dokonce pokládají za výborné milenky
- 2/3 respondentek popisuje svoje projevy u orgasmu jako výrazné (dechové i zvukové, část z nich i pohybové)

Celkové zhodnocení sexuálního života:

- jen 8% uživatelky se považuje za celkem chladné, ostatné se sexuálně vzrušují, k sexuálním stykům u nich dochází, ale i tak 30% z nich zůstává často neuspokojených

Orgasmus a sex. dysfunkce




Orgasmus:

- většina uživatelék dosahuje (při styku, ve snu nebo onanii, atd.) orgasmus několikrát za měsíc a polovina dokonce i několikrát týdně
- nočné orgasmy zažívá několikrát za rok víc než 1/3 uživatelék
- 27% uživatelék nikdy nepředstíralo orgasmus, a 24% ho předstírá často

Sexuální dysfunkce (35%):


- | | |
|--|-----|
| ▪ neschopností dosáhnout orgasmus..... | 20% |
| ▪ nízkou sex. potřebou | 14% |
| ▪ bolestí a nepříjemné pocity při souloži | 15% |
| ▪ vaginizmem (křečovitě stažení pochvy, které způsobuje, že k souloži nemůže dojít) | 4% |



Sex. uspokojení nejvíc narušuje:

- nedostatek duševního porozumění s partnerem, Sexuální prožitek uživatelk nejvíc narušuje přílišný spěch partnera a krátke trvání soulože
- pohlavní styk spojený s násilím nikdy nezažilo jen 34% uživatelk
- pohlavní styk jako čistě účelovou záležitost nikdy neprovozovalo jenom 21% uživatelk

Antikoncepční chování



- k ochraně před otěhotněním uživatelky většinou praktikují přerušení styku před vystříknutím semene u muže (41%), používání ženské hormonální antikoncepce (32%) a použití kondomu (22%)
- nejvíc by jim však vyhovovalo používat ženskou hormonální antikoncepci (51%), použití kondomu (14%), použití nitroděložního tělíska (13%) a přerušení styku před vystříknutím semene u muže (11%)
- pohlavní styk bez jakékoli ochrany provozuje vždycky nebo téměř vždycky polovina uživatelk

Interupce:

- 28% uživatelk podstoupilo interupci (12% dokonce opakovaně)

Samovolný potrat:

- samovolný potrat má zažilo 11% námi zkoumaných respondentek

První informace o sexu



| | % |
|---|----|
| od rodičů | 23 |
| od sourozenců nebo ostatních členů rodiny | 7 |
| od kamarádů | 47 |
| ve škole | 31 |
| od doktora nebo psychologa | 1 |
| z knížky | 16 |
| z magazínů a časopisů | 29 |
| z TV nebo rádia | 6 |
| z internetu | 6 |
| do teď nemám dostatečné informace o sexu | 5 |



Děkuji za pozornost

ivetajonasova@seznam.cz



DENNÍ STACIONÁŘ O.S. SANANIM
www.sananim.cz