

Stredoškolská sexualita



Mgr. Michal Chovanec

Zber dát a metodiky

- 3. – 11. mája 2010

Anonymné metodiky:

- A) dotazník sexuálneho správania sa,
- B) sémantický diferenciál,
- C) dotazník obsahujúci výroky zamerané na sexuálne správanie sa oboch pohlaví.

Výskumná vzorka

- A) základné rozdelenie

262 respondentov/respondentiek 1. a 4.
ročníkov SŠ

→ **119** mužov
→ **143** žien



Výskumná vzorka

- B) podľa veku a



vek	15	16	17	18	19	20	21	22
muž	7	34	5	17	47	8	1	--
žena	9	48	2	26	48	9	--	1
spolu	16	82	7	43	95	17	1	1



Výskumná vzorka

- C) podľa typu SŠ

školy	počet
Gymnázium	49
Obchodná	53
Technická	48
Zdravotnícka	59
Spojená odborná	53
spolu	262

Výsledky

- **Rozdiel medzi študentami z mesta a obce**

Pearson Chi-Square test $\chi^2(8) = 3,588$; $p = 0,892$ nie je signifikantny rozdiel medzi študentami z mesta a obce pri získavaní informácií o sexe a sexualite

zdroje: internet – **83**, kamaráti a kamarátky – **74**, rodičia – **32**, škola – **28**, médiá – **14**, literatúra – **7**, súrodenci a časopisy – **4** a iné - **16**

Výsledky

- **Motivácia prvého pohlavného styku**

Láska	77	48,1 %
Túžba po sexe	36	22,5 %
Alkohol/drogy	18	11,3 %
Zvedavosť	10	6,3 %
On/ona to chcela	6	3,8 %
Tlak okolia	5	3,1 %
Znásilnenie	4	2,5 %
iné	3	1,9 %
Strach z rozchodu	1	0,6 %

Výsledky

- **Motivácia a nátlak**

- **157** respondentov/respondentiek

- **11** mužov a **5** žien pociťovalo priamy nátlak

- **9** mužov a **18** žien pociťovalo nepriamy nátlak zo strany partnera/partnerky

- **46** mužov a **68** žien bez nátlaku

- prvá súlož bola z vôle oboch partnerov

Vek prvého pohlavného styku

	vek	muž	žena	spolu
	10	-	1	1
	11	1	-	1
	12	-	1	1
	13	2	-	2
	14	6	11	17
	15	19	19	28
priemer	16	9	21	30
	17	17	30	47
	18	11	6	17
	19	2	2	4
	spolu	67	91	158





Výsledky

- **Miesto prvého pohlavného styku**



u partnera doma	51	9	42
u partnerky doma	34	24	10
príroda	28	14	14
byt niekoho iného	16	8	8
iné	15	8	7
Auto	12	3	9
WC	4	3	1


Výsledky

- **Religiozita a prvý koitus**
 - Pearson Chi-square test $\text{CHI}^2(2) = 14,973; p = 0,001$
 - viera má vplyv na začiatok prvej heterosexuálnej kohabitácie



Výsledky

- **Úplnosť rodiny (úplná, neúplná) negatívne vplýva na začiatok pohlavného života**



- úplnosť rodina nemá štatisticky významný vplyv na začiatok prvej kohabitácie

Výsledky

- **Atmosféra v rodine negatívne vplýva na začiatok pohlavného života**
- nie je signifikantný rozdiel medzi atmosférou v rodine a začatím pohlavného života

Výsledky

- **Rozdiely medzi mestom a obcou pri prvom pohlavnom styku**
 - nie je rozdiel medzi študentami a študentkami pochádzajúcich z mesta a obce pri prvom pohlavnom styku
 - Pearson Chi-Square test (1) = 1,010; p = 0,315

Výsledky

- **Rozdiely medzi mestom a obcou pri prvom pohlavnom styku podľa veku**
 - veková kategórie: 15, 16, 17, 18, 20, 21 a 22 nie je súvis medzi bydliskom a 1. sexom
 - pre kategóriu 19 ročných existuje rozdiel medzi bydliskom a 1. sexom

Výsledky

- **Nižšie vzdelanie rodičov a začiatok pohlavného života**
 - vzdelanie rodičov formálne nijako neovplyvňuje vek prvého pohlavného styku ich detí

Výsledky

- **Užívanie ľahkých drog**
 - existuje vzťah medzi ľahkými drogami a začiatkom pohlavného života; čím viac užívam, tým skôr začínam so sexom a opačne

Výsledky

- **Užívanie tvrdých drog**
 - existuje vzťah medzi tvrdými drogami a začiatkom pohlavného života; tento vzťah je určený - čím silnejší je vzťah k tvrdým drogám, tým mal/mala respondent/respondentka skôr svoj prvý pohlavný styk

Výsledky

- **Vzťah medzi užívaním ľahkých a tvrdých drog a častotou koitálnych aktivít**
 - nie je vzťah, teda užívanie ľahkých či tvrdých drog nemá žiaden vplyv na častotú koitálnych aktivít

Výsledky

- **Antikoncepčná informovanosť**

- veľmi zjednodušene by sme mohli – ak som bol informovaný pred prvým pohlavným stykom o možnostiach antikoncepcie, tak som ju použil a ak som nebol, tak som ju nepoužil
- použitá: kondóm (71), hormonálna (14),
iné (3)

Výsledky

- **Skúsenosť s rovnakým pohlavím**

vek	skúsenosti		spolu
	áno	nie	
14 – 16	20	75	95
17 – 22	50	105	155
spolu	70	180	250

Výsledky

- **„Pre mužov je prirodzené, že striedajú sexuálne partnerky“**
 - štatisticky významný rozdiel medzi pohlaviami k tomuto výroku nebol zistený
- **„Ženy nemajú o sex taký veľký záujem ako muži“**
 - rozdiel medzi pohlaviami nebol štatisticky významný

Výsledky

- **„Muži majú od prírody väčšiu sexuálnu túžbu ako ženy“**
 - rozdiel medzi pohlaviami k tomuto výroku nebol zistený
- **„Sex zohráva v mojom živote významnú úlohu“**
 - rozdiel medzi pohlaviami k tomuto výroku nebol zistený

Výsledky

- **„So svojim sexuálnym životom som spokojný/á“**
 - sa potvrdil štatisticky významný rozdiel medzi mužským a ženským pohlavím
- **„Uvítal/a by som, ak by moja partnerka/môj partner vyvíjal/a záujem o sexuálne aktivity častejšie“**
 - bol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel medzi mužským a ženským pohlavím

Záver

- nie je rozdiel medzi bydliskom (mestom a obcou) študenta pri získavaní informácií o sexe a sexualite
- motivujúce faktory:
 1. láska k partnerovi/partnerke
 2. túžba po partnerovi/partnerke
 3. alkohol alebo drogy
 4. zvedavosť

Záver

- priemerný vek 1. sexu - 16 rokov
- vychytené miesta 1. súložie:
 1. byt partnera/partnerky, resp. byt jeho/jej rodičov
 2. príroda
- nátlak a sex – z väčšej časti bol 1. sex uskutočnený z vôle oboch partnerov

Záver

- miera religiozity určuje individuálny začiatok pohlavného života jedinca
- neexistuje priamy vzťah medzi rodinným prostredím, atmosférou v rodine, vzdelaním rodičov a 1. sexom
- pri začiatku prvého pohlavného styku nie je rozhodujúce bydlisko človeka

Záver

- drogy majú vplyv na skorší začiatok sexuálneho života avšak nemajú vplyv na častosť realizácie koitálnych aktivít
- antikoncepčná informovanosť má vplyv na jej použitie pri 1. sexe



Ďakujem za pozornosť